

# La perfezione ridisegnata

*Perfection redesigned - La perfection redessinée - Perfektion in neuer Aufmachung*

10  
years

Scenica®:  
rivoluzionaria dal 2008.  
*Revolutionary since 2008.*  
*Révolutionnaire depuis 2008.*  
*Revolutionär seit 2008.*



# PICOPPLIS<sup>®</sup>

La plissettata senza confini

*Boundless pleated system - Plissée sans confins - Plisse ohne Barrieren*


  
**Bettio** zanzariere  
*flyscreens*

Picoplis® unisce l'eleganza del telo plissettato all'innovazione tecnica e alla praticità della famiglia Scenica, ulteriormente impreziosita da un assemblaggio semplice e da montaggi pratici e veloci. Restano invariate tutte le caratteristiche della brevettata serie di prodotti, come l'assenza totale di binario inferiore e profilo di chiusura e la possibilità di blocco della rete in qualsiasi posizione. Il tutto con ingombri davvero ridotti che consentono l'installazione di questa zanzariera in uno spazio di soli 25mm!

*Picoplis® combines the elegance of the pleated mesh with technical innovation and the convenience of the Scenica family, further enhanced by simple assembly and quick and easy mounting. Remain unchanged all the features of the patented products, as absolutely no low and side rails and the possibility to stop the handle bar at any desired position. And all of this despite a room required for the installation of 25mm only!*


*Picoplis® allie l'élegance de la toile plissée avec l'innovation technique et la commodité de la famille Scenica, encore renforcée par un assemblage simple et un montage rapide et facile. Restent inchangées toutes les fonctionnalités de ces produits brevetés, comme l'absence totale de rail inférieur et de profil de fermeture ainsi que la possibilité de bloquer la barre poignée dans la position désirée. Le tout avec un encombrement véritablement réduit qui permet d'installer la moustiquaire dans un espace de 25 mm seulement!*

*Picoplis® kombiniert die Eleganz eines Plissee mit den bekannten technischen Neuheiten und der Handlichkeit der Scenica Familie, welche mit ihrer einfachen und raschen Montagemöglichkeit glänzt. Alle bekannten Merkmale dieser patentierten Serie bleiben unverändert, wie das vollständige Fehlen einer unteren Schiene und eines Abschlussprofils, sowie der Möglichkeit, die Griffleiste in jeder gewünschten Position festzustellen. Und das alles bei einer sehr geringen Einbautiefe von nur 25mm!*




## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics Caractéristiques techniques - Technische Merkmale

Sezione orizzontale - Horizontal section  
Section horizontale - Horzontaler Schnitt




Sezione verticale - Vertical section  
Section verticale - Vertikaler Schnitt



- 1 Cassonetto - Box - Caisson – Kasten
- 2 Guida - Guide - Coulisse - Führungsschiene
- 3 Profilo compensatore - Adjuster profile - Profil compenseur - Ausgleichsprofil
- 4 Barra maniglia - Handle bar - Barre poignée - Endleistenprofil
- 5 Rete - Mesh - Toile - Netz
- 6 Compensatore - Adjuster - Régulateur - Ausgleicher
- 7 Gruppo di spinta - Push group – Groupe de pression – Klemm-Stift
- 8 Cuffia - End cap - Coiffe - Endkappe
- 9 Profilo di riscontro\* - Side profile\* - Profil latéral\* - Seitenprofil\*
- 10 Guida mobile - Moving rail - Coulisse mobile - Bewegliche Schiene
- 11 Supporto cassonetto - Box support - Support caisson - Kastenhalterung
- 12 Piastra a pavimento\*-Floor plate\*- Plaque pour le sol\*- Griffleisten-Anschlag\*
- 13 Tappo copritive - Hole cap - Bouchon couvre-trou - Bohrungsabdeckstöpsel
- 14 Spazzolino - Brush - Brosse – Bürste
- 15 Tappo compensatore - Adjuster end cap - Bouchon compensateur - Ausgleichsstöpsel

\*Complementare - Complementary - Complémentaire - Zubehör




*Nuovo design ultra-sottile  
New ultra-thin design  
Nouveau design ultra-fin  
Neues ultradünnes Design*

*Nessun binario a pavimento  
No ground rail  
Pas de rail au sol  
Keine Bodenschiene*



*Si ferma in tutte le posizioni  
Stops at all positions  
Blocage dans toutes les positions  
Bleibt in jeder Position stehen*

*Regolazioni in altezza e larghezza  
Up and side adjustments  
Réglages en hauteur et largeur  
Anpassungen in Höhe und Breite*



*\**  
-3/+11mm senza biadesivo  
-3/+11mm without double-tape  
-3/+11mm sans adhésif double face  
-3/+11mm ohne Doppelklebeband

# Installazione facile in 5 rapidi step

5 step quick-and-easy installation

Installation facile en 5 étapes seulement

Einfache Installation in 5 schnellen Schritten



1

Installare il profilo compensatore.  
Install the adjuster profile.  
Installer le profil adaptateur.  
Das Ausgleichsprofil installieren.



2

Installare il supporto cassonetto.  
Install the box support.  
Installer le support caisson.  
Die Kastenhalterung installieren.



3

Inserire la zanzariera.  
Insert the insect screen.  
Introduire la moustiquaire.  
Das Fliegengitter einsetzen.



4

Fissare la guida sul compensatore.  
Attach the guide to the adjuster profile.  
Fixer la coulisse sur le compensateur.  
Die Führung auf dem Ausgleichsprofil befestigen.



5

Picoplis® è pronta all'uso!  
Picoplis® is ready for use!  
Picoplis® est prête à être utilisée!  
Picoplis® ist bereit für die Benutzung!



5/10min.



Tempo medio di installazione.  
Average time of installation.  
Temps moyen d'installation.  
Durchschnittliche Installationszeit.

Colori alluminio - Aluminum colors - Couleurs aluminium - Aluminiumfarbe

Misure di realizzazione - Dimensions  
Dimensions - Abmessungen

RAL 9010 MATT 22	RAL 9010 GLOSS 4	RAL 7016 MATT 95	RAL 9001 MATT 27	RAL 9001 GLOSS 32	RAL 1013 MATT 37	RAL 1013 GLOSS 7	BRONZE PAINTED 65	BRONZE OXIDIZED 80
RAL 9016 MATT 31	RAL 9016 GLOSS 11	TESTA di MORO 2001 MATT 9	MARRONE MICHELANGELO 15	RAL 8017 MATT 38	RAL 8014 MATT 35	RAL 8019 MATT 67	ELOX 2000 MATT 3	MARRONE Ø3 MATT 43
RAL 7001 MATT 50	GIGIO MICHELANGELO 4	RAL 9005 MATT 36	VERDE MICHELANGELO 16	RAL 8005 MATT 40	IROKO 52	DOUGLAS 58	PINO 59	RENOLIT LIGHT 68
SILVER PAINTED 55	SILVER OXIDIZED 2	CIEGO 20	RENOLIT DARK 69	ROVERE 22	NOCE 60	ACACIA 21		

Accessori disponibili in grigio e bianco - Accessories available in grey and white

Accessoires disponibles en gris et blanc - Zubehör in den Farben Grau und Weiss erhältlich

Battenti - Leaves	Base - Base	Min	Max
Battants - Flügel	Base - Basis		
1	≤ 1800mm	500 x 580mm	1800 x 3000mm
2	≥ 1801mm	1000 x 580mm	3600 x 3000mm

PICOPLIS® è realizzabile se l'altezza è superiore di almeno 8 centimetri dalla base di ciascun battente.

The height of PICOPLIS® must always be 8cm taller than the basis of each leaf.

La hauteur de PICOPLIS® doit toujours être 8cm plus grande que la base de chaque battant.

Die Höhe von PICOPLIS® muss stets 8cm größer sein als die Breite jedes einzelnen Flügels.



Via dell'Artigianato, 9 - 30020 Marcon Venezia Italia

Tel +390415951443 Fax+390415951446

export@bettio.it

www.bettio.it

# PICOPLIS® maxi

La plissettata in tutta la sua grandezza

*The pleated flyscreen in all its greatness - La moustiquaire plissée dans toute sa grandeur - Die Plisse Insektenschutz in seiner ganzen Größe*



# PICOPLIS® maxi



Fino a - Up to - Jusqu'à - Bis zu  
**2450mm**

Dopo il grande successo di Picoplis®, Bettio presenta Picoplis®maxi, la zanzariera plissettata con guida calpestabile studiata appositamente per adattarsi soprattutto a finestre molto ampie. Inoltre, grazie ad una nuova barra maniglia più sottile e all'assenza di profili laterali, è infatti possibile realizzare zanzarie ad un battente fino a 2450mm di base!

La guida inferiore in alluminio, ingegnerizzata nei minimi dettagli, risulta essere estremamente comoda e molto pratica per le operazioni di pulizia e manutenzione, grazie anche agli scarichi laterali per l'acqua piovana.

Un prodotto unico nel suo genere caratterizzato, infine, da un assemblaggio e un'installazione veloci ed innovativi!

After the great success of Picoplis®, Bettio introduces Picoplis®maxi, the pleated flyscreen with an expressly studied, sturdy ground rail, to adapt mostly to wide opening windows. Moreover, thanks to a new and thinner handle bar together with the absence of side guides, you can manufacture single door screens up to 2450mm wide!

The aluminum ground rail has been engineered in each detail and is very comfortable and practical for cleaning and maintenance, thanks to the side drains for rainwater.

An exclusive product marked by quick and innovative assembly and installation.

Après le grand succès de Picoplis®, Bettio présente Picoplis®maxi, la moustiquaire plissée avec coulisse basse, conçue pour s'adapter particulièrement aux fenêtres très grandes. Grâce à une nouvelle barre poignée plus fine et à l'absence de profils latéraux, il est en effet possible de réaliser des moustiquaires avec un battant jusqu'à 2450mm de base!

La coulisse inférieure en aluminium, conçue en détail, est extrêmement confortable et très pratique pour le nettoyage et l'entretien, grâce aux écoulements latéraux pour l'eau de pluie.

Un produit unique dans son genre, caractérisé enfin par un assemblage et une installation rapides et innovants!

Nach dem großen Erfolg von Picoplis®, präsentiert Bettio Picoplis®maxi, den Plisseer Insektenschutz mit niedriger Führungsschiene, der speziell an sehr große Fenster entwickelt wurde. Dank einer neuen, dünneren Griffleiste und dem Fehlen von Seitenprofilen, ist es tatsächlich möglich den Insektenschutz mit einem Flügel bis zu 2450mm Basis herzustellen!

Die im Detail entworfene untere Führungsschiene ist äußerst komfortabel und sehr praktisch für Reinigung und Wartung, auch dank der seitlichen Abflüssen für Regenwasser.


Ein einzigartiges Produkt seiner Art, das sich schließlich durch eine schnelle und innovative Montage und Installation auszeichnet!






## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics Caractéristiques techniques - Technische Merkmale

Sezione orizzontale - Horizontal section  
Section horizontale - Horizontaler Schnitt



Sezione verticale - Vertical section  
Section verticale - Vertikaler Schnitt



# Installazione facile in 4 rapidi step

4 step quick-and-easy installation

Installation facile en 4 étapes seulement

Einfache Installation in 4 schnellen Schritten



1

Installare il profilo compensatore.  
Install the adjuster profile.  
Installer le profil adaptateur.  
Das Ausgleichsprofil installieren.



2

Installare la guida bassa.  
Install the lower guide.  
Installer le coulisse basse.  
Die niedrige Führungsschiene installieren.



3

Inserire la zanzariera.  
Insert the insect screen.  
Introduire la moustiquaire.  
Das Fliegengitter einsetzen.



4

Fissare la guida sul compensatore.  
Attach the guide to the adjuster profile.  
Fixer la coulisse sur le compensateur.  
Die Führung auf dem Ausgleichsprofil befestigen.



La zanzariera è pronta all'uso!  
The flyscreen is ready for use!  
La moustiquaire est prête à être utilisée!  
Das Fliegengitter ist bereit für die Benutzung!



5/10min.



Tempo medio di installazione.  
Average time of installation.  
Temps moyen d'installation.  
Durchschnittliche Installationszeit.

Scopri i nuovi sistemi di assemblaggio ed installazione.

Discover the new assembly and installation systems.

Découvrez les nouveaux systèmes de montage et d'installation.

Entdecken Sie die neuen Montage- und Installationssysteme.



PICOPLIS® maxi

Misure di realizzazione - Dimensions  
Dimensions - Abmessungen

Variante 1 - Version 1

Battenti - Leaves	Base - Base	Min	Max
Battants - Flügel	Base - Basis		
1	≤ 1800mm	285 x 200mm	1800 x 3000mm
2	≥ 1801mm	570 x 200mm	3600 x 3000mm

Variante 2 - Version 2

Battenti - Leaves	Base - Base	Min	Max
Battants - Flügel	Base - Basis		
1	≤ 2450mm	285 x 200mm	2450 x 3000mm
2	≥ 2451mm	570 x 200mm	4900 x 3000mm

Profili in alluminio disponibili in 34 colori (consultare il catalogo ufficiale).

Accessori disponibili in grigio e bianco.

Aluminium profiles available in 34 colours (see the official catalogue).

Accessories available in grey and white color.

Profils en aluminium disponibles en 34 couleurs (voir le catalogue officiel).

Accessoires disponibles en gris et blanc.

Aluminiumprofile in 34 Farben erhältlich (Sehen Sie offiziellen Katalog).

Zubehör in den Farben Grau und Weiss erhältlich.